



證書編號：L0954-210510

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認 證 證 書

茲證明

供宏科技有限公司

GCH 科技校正實驗室(長度)

830 高雄市鳳山區文豐街 36 巷 1 號

為本會認證之實驗室

認 證 依 據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018

認 證 編 號：0954

初次認證日期：九十二年一月一日

認證有效期間：一百零八年五月二十日至一百一十一年五月十九日止

認 證 範 圍：校正領域，如續頁

董事長

連錦漳

中華民國一百一十年五月十日



證書編號：L0954-210510

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認證編號：0954

實驗室主管：洪傳璽

長度

項目代碼 /校正件	最高 工作標準件	校正方法 文件名稱 /編號	校正範圍				量測條件	最小 不確定度	
	廠牌/型號		最小 範圍	單位	最大 範圍	單位	說明	數值	單位
KA2003 卡尺	Mitutoyo /515-556-2 KOB /600 mm	自訂之卡尺 之校正程序 (文件編號: GCH-SCP -L01)	0	mm	300	mm	游標式 外徑 (解析度: 0.02 mm)	0.03	mm
			0	mm	300	mm	游標式 內徑 (解析度: 0.02 mm)	0.03	mm
			0	mm	300	mm	游標式 外徑 (解析度: 0.05 mm)	0.05	mm
			> 300	mm	600	mm	游標式 外徑 (解析度: 0.05 mm)	0.06	mm
			0	mm	300	mm	游標式 內徑 (解析度: 0.05 mm)	0.06	mm
			> 300	mm	600	mm	游標式 內徑 (解析度: 0.05 mm)	0.06	mm
			0	mm	200	mm	數位式 外徑 (解析度: 0.01 mm)	0.02	mm
			0	mm	200	mm	數位式 內徑 (解析度: 0.01 mm)	0.02	mm
			0	mm	300	mm	數位式 外徑 (解析度: 0.01 mm)	0.02	mm
			> 300	mm	600	mm	數位式 外徑 (解析度: 0.01 mm)	0.02	mm
			0	mm	300	mm	數位式 內徑 (解析度: 0.01 mm)	0.02	mm
			> 300	mm	600	mm	數位式 內徑 (解析度: 0.01 mm)	0.02	mm
			0	mm	300	mm	指針式 外徑 (解析度: 0.02 mm)	0.03	mm
			0	mm	300	mm	指針式 內徑 (解析度: 0.02 mm)	0.03	mm
報告簽署人: 洪傳璽									



證書編號：L0954-210510

財團法人全國認證基金會

Taiwan Accreditation Foundation

項目代碼 /校正件	最高 工作標準件	校正方法 文件名稱 /編號	校正範圍				量測條件 說明	最小 不確定度	
	廠牌/型號		最小 範圍	單位	最大 範圍	單位		數值	單位
KA2005 外徑測微 器	Mitutoyo /BMI-10N-0 /PD Mitutoyo /BM1-8M-0 /D Mitutoyo /611673-021 Mitutoyo /611674-021 Mitutoyo /611676-021 Mitutoyo /611677-021 Mitutoyo /611678-021 Mitutoyo /611679-021	自訂之外徑 測微器校正 程序 (文件編號: GCH-SCP -L03)	0	mm	25	mm	數位式 (解析度: 0.001 mm)	0.003	mm
			25	mm	50	mm	數位式 (解析度: 0.001 mm)	0.003	mm
			50	mm	75	mm	數位式 (解析度: 0.001 mm)	0.003	mm
			75	mm	100	mm	數位式 (解析度: 0.001 mm)	0.003	mm
			0	mm	25	mm	游標式 (解析度: 0.01 mm)	0.01	mm
			25	mm	50	mm	游標式 (解析度: 0.01 mm)	0.01	mm
			50	mm	75	mm	游標式 (解析度: 0.01 mm)	0.01	mm
			75	mm	100	mm	游標式 (解析度: 0.01 mm)	0.01	mm
			報告簽署人: 洪傳璽						
KA2008 二次元高 度規 (含遊校)	階規 Starrett /44950-A	自訂之二次 元高度規 (含遊校) 校 正程序書 (編號: GCH-SCP -L06)	0	mm	600	mm	解析度 0.0001 mm	7.8	μm
			0	mm	600	mm	解析度 0.0001 mm (遊校)	9.0	μm
報告簽署人: 洪傳璽									
KA2008 高度規 (含遊校)	階規 Starrett /44950-A	自訂之高度 規 (含遊校) 校正程序書 (編號: GCH-SCP -L05)	0	mm	600	mm	數位式 (解析度 0.01 mm) (含遊校)	0.02	mm
			0	mm	600	mm	附錶式 (解析度 0.01 mm) (含遊校)	0.02	mm
報告簽署人: 洪傳璽									



證書編號：L0954-210510

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

項目代碼 /校正件	最高 工作標準件	校正方法 文件名稱 /編號	校正範圍				量測條件 說明	最小 不確定度	
	廠牌/型號		最小 範圍	單位	最大 範圍	單位		數值	單位
KA2010 針盤指示 計	Mitutoyo /1.005mm -9mm Mitutoyo /BMI-10N-0 /PD	自訂之針盤 指示器校正 程序 (文件編號: GCH-SCP -L02)	0	mm	10	mm	指針式 (解析度: 0.01 mm)	0.02	mm
			0	mm	20	mm	指針式 (解析度: 0.01 mm)	0.02	mm
			0	mm	25	mm	數位式 (解析度: 0.01 mm)	0.02	mm
報告簽署人: 洪傳璽									
KA2010 槓桿式量 錶	量錶校正器 Mitutoyo /170-102	自訂之槓桿 量錶校正程 序 (編號: GCH-SCP -L04)	0	mm	0.2	mm	解析度: 0.001 mm	0.003	mm
			0	mm	0.8	mm	解析度: 0.01 mm	0.01	mm
報告簽署人: 洪傳璽									

註：最小不確定度係以約 95 %信賴水準之擴充不確定度表示

(以下空白)